

ASO-Induktives Signalübertragungssystem

ASO-Inductive signal transmission system



INDUS compact micro 77 E Set S
1210-0260



INDUS compact micro 77 R Set S
1210-0290

Typ Type Artikel Nr. Article No.	INDUS compact micro 77 E Set S 1210-0260	INDUS compact micro 77 R Set S 1210-0290
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Kat. 3 / PL "d" *	Kat. 2 / PL "d" *
Spannung Voltage	21,6 - 35 V DC	24 V AC/DC ± 10%
Preis Price	345,00 €	336,26 €



INDUS compact micro 77 W Set S
1210-0320



INDUS compact easy 77 E Set S
1320-0300

Typ Type Artikel Nr. Article No.	INDUS compact micro 77 W Set S 1210-0320	INDUS compact easy 77 E Set S 1320-0300
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Kat. 3 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "d" *
Spannung Voltage	24 V AC/DC ± 10%	21,6 - 35 V DC
Preis Price	352,50 €	292,50 €



INDUS compact easy 77 R Set S
1320-0330



INDUS compact easy 77 W Set S
1320-0360

Typ Type Artikel Nr. Article No.	INDUS compact easy 77 R Set S 1320-0330	INDUS compact easy 77 W Set S 1320-0360
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Kat. 2 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "d" *
Spannung Voltage	24 V AC/DC ± 10%	24 V AC/DC ± 10%
Preis Price	285,00 €	301,25 €



INDUS compact classic 74-312 Set S
1206-0010



INDUS compact rail 71-242 Set S
1204-0010

Typ Type Artikel Nr. Article No.	INDUS compact classic 74-312 Set S 1206-0010	INDUS compact rail 71-242 Set S 1204-0010
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Kat. 3 / PL "e" *	Kat. 3 / PL "e" *
Spannung Voltage	24 V AC/DC 230 V AC ± 10%	24 V AC/DC ± 10%
Preis Price	348,75 €	333,75 €

Das Lieferprogramm der INDUS Systemkomponenten umfasst weitere Varianten der Auswertelektroniken (Bauform, Betriebsspannung, etc.) und Spulenkerns die Einzelnen angefragt werden können.
The range of INDUS system components includes further variations of control units /designs, operating voltages, etc.) and coil cores which can be inquired separately.

* Nach EN ISO 13849-1:2008 | According to EN ISO 13849-1:2008

In Verbindung mit einem Signalgeber muss der Performance Level des Gesamtsystems nach EN ISO 13849 ermittelt werden.
In combination with a sensing device the Performance Level of the overall system has to be evaluated according to EN ISO 13849.

ASO-Induktives Signalübertragungssystem

ASO-Inductive signal transmission system



INDUS vertical basic
Auf Anfrage! | On request!



INDUS micro 83-477
Auf Anfrage! | On request!



SPK 84
Auf Anfrage! | On request!

Typ Type Artikel Nr. Article No.		
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
Spannung Voltage	24 V AC/DC ± 10%	24 V AC/DC ± 10%
Ausstattung Equipment	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
Preis Price	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!

	Auf Anfrage! On request!
	Auf Anfrage! On request!
	Auf Anfrage! On request!
	Auf Anfrage! On request!



ISB V1
Auf Anfrage! | On request!



SPE 8
Auf Anfrage! | On request!


Typ Type Artikel Nr. Article No.		
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
Spannung Voltage	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
Ausstattung Equipment	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
Preis Price	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!

Das Lieferprogramm der INDUS Systemkomponenten umfasst weitere Varianten der Auswertelektroniken (Bauform, Betriebsspannung, etc.) und Spulenkerns die Einzelnen angefragt werden können.
The range of INDUS system components includes further variations of control units /designs, operating voltages, etc.) and coil cores which can be inquired separately.

INDUS

ASO-Induktives Signalübertragungssystem ASO-Inductive signal transmission system

Zubehör | Accessories



INDUS onboard 70-755
1203-0020



INDUS rail 71-242
1204-0100



INDUS classic 74-312
1206-0060

Typ Type Artikel Nr. Article No.	INDUS onboard 70-755 1203-0020	INDUS rail 71-242 1204-0100
Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Kat. 2 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "e" **
Spannung Voltage	24 V DC	24 V AC/DC ± 10%
Gehäuse Case	Kein Gehäuse Without case	Stecksockelgehäuse für 35 mm DIN-Schiene Dual in line plug for mounting on 35 mm DIN-rail
Ausstattung Equipment	-	-
Preis Price	74,88 €	189,06 €

Sicherheitskategorie / Performance-Level Safety category / Performance level	Kat. 3 / PL "e" **
Spannung Voltage	24 V AC/DC 230 V AC ± 10%
Gehäuse Case	Klarsichtdeckelgehäuse Wall mounting with clear plastic cover case
Ausstattung Equipment	-
Preis Price	215,69 €

Das Lieferprogramm der INDUS Systemkomponenten umfasst weitere Varianten der Auswertelektroniken (Bauform, Betriebs-
spannung, etc.) und Spulenkerns die Einzelnen angefragt werden können.
The range of INDUS system components includes further variations of control units /designs, operating voltages, etc.) and coil
cores which can be inquired separately.

* Entspricht EN ISO 13849-1:2008 | Complies to EN ISO 13849-1:2008
** Nach EN ISO 13849-1:2008 | According to EN ISO 13849-1:2008

In Verbindung mit einem Signalgeber muss der Performance Level des Gesamtsystems nach EN ISO 13849 ermittelt werden.
In combination with a sensing device the Performance Level of the overall system has to be evaluated according to EN ISO 13849.

INDUS

SENTIR
edge

SENTIR
bumper

SENTIR
mat

STEPTU

ELMON

INDUS

DRICO

ASO
Safety
Solutions